



Serbatoi a fondi bombati - da stoccaggio - Tipo "C.V."

Cuves à fonds bombé - de stockage - Type "C.V."

TIPO	PORTELLO DA VINIFICAZIONE					SENZA PORTELLO	PORTELLO OVALE SUL FONDO	PORTELLO OVALE FRONTALE (Porta 220x330 su Ø 75/100)	DIMENSIONI Ø INT + H TOT (h.collare esclusa)	N° + H. Gambe
	porta Ø 300 su diam. 100/120 e porta Ø400 dal diam.140	portello RETTANG. 410X530	DIMENSIONI Ø INT + H.TOT (h. collare esclusa)	N° + H. Gambe	EURO					
TYPE	PORTE DE VINIFICATION					SANS PORTE	PORTE OVALE SUR LE FOND	PORTE OVALE FRONTALE (Porte 220x330 sur Ø 75/100)	DIMENSIONS Ø INT + H TOT (h. cheminee non comprise)	N° + H. Pieds
	porte Ø 300 sur diam. 100/120 et porte Ø400 du diam. 140	porte RECTANG. 410X530	DIMENSIONS Ø INT + H. TOT (h.cheminee non comprise)	N° + H. Pieds	EURO					
CV 75	500			-	4x700				750x1670	4x400
CV 75	600			-	4x700				750x1920	4x400
CV 75	700			-	4x700				750x2170	4x400
CV 75	800			-	4x700				750x2420	4x400
CV 100	800			1000x1990	4x700				1000x1690	4x400
CV 100	1000			1000x2100	4x700				1000x1900	4x400
CV 100	1500			1000x2850	4x700				1000x2550	4x400
CV 100	2000			1000x3500	4x700				1000x3200	4x400
CV 120	1500			1200x2210	4x700				1200x1910	4x400
CV 120	2000			1200x2670	4x700				1200x2370	4x400
CV 120	2500			1200x3100	4x700				1200x2800	4x400
CV 120	3000			1200x3550	4x700				1200x3250	4x400
CV 140	2500			1400x2550	4x700				1400x2250	4x400
CV 140	3000			1400x2880	4x700				1400x2580	4x400
CV 140	3500			1400x3200	4x700				1400x2900	4x400
CV 140	4000			1400x3540	4x700				1400x3240	4x400
CV 140	4500			1400x3850	4x700				1400x3550	4x400
CV 140	5000			1400x4190	4x700				1400x3890	4x400
CV 160	3000			1600x2450	4x700				1600x2150	4x400
CV 160	3500			1600x2700	4x700				1600x2400	4x400
CV 160	4000			1600x2950	4x700				1600x2650	4x400
CV 160	5000			1600x3450	4x700				1600x3150	4x400
CV 160	6000			1600x3950	4x700				1600x3650	4x400
CV 160	8000			1600x4950	4x700				1600x4650	4x400
CV 160	10000			1600x5950	4x700				1600x5650	4x400
CV 180	5000			1800x2920	4x700				1800x2620	4x400
CV 180	6000			1800x3310	4x700				1800x3010	4x400
CV 180	7000			1800x3700	4x700				1800x3400	4x400
CV 180	8000			1800x4090	4x700				1800x3790	4x400
CV 180	10000			1800x4890	4x700				1800x4590	4x400
CV 180	12000			1800x5660	6x700				1800x5360	6x400
CV 180	15000			1800x6850	6x700				1800x6550	6x400
CV 200	5000			2000x2650	4x700				2000x2350	4x400
CV 200	6000			2000x2980	4x700				2000x2680	4x400
CV 200	7000			2000x3295	4x700				2000x2995	4x400
CV 200	8000			2000x3610	4x700				2000x3310	4x400
CV 200	10000			2000x4250	4x700				2000x3950	4x400
CV 200	12000			2000x4890	6x700				2000x4590	6x400
CV 200	15000			2000x5850	6x700				2000x5550	6x400
CV 225	8000			2250x2980	6x700				2250x2680	6x400
CV 225	10000			2250x3480	6x700				2250x3180	6x400
CV 225	12000			2250x3990	6x700				2250x3690	6x400
CV 225	15000			2250x4750	6x700				2250x4450	6x400
CV 225	20000			2250x6020	6x700				2250x5720	6x400
CV 225	25000			2250x7280	6x700				2250x6980	6x400






Serbatoi a fondi bombati - da stoccaggio - Tipo "C.V."

Cuves à fonds bombé - de stockage - Type "C.V."

TIPO	LT.	PORTELLO DA VINIFICAZIONE				SENZA PORTELLO	PORTELLO OVALE SUL FONDO	PORTELLO OVALE FRONTALE (Porta 220x330 su Ø 75/100)	DIMENSIONI Ø INT + H TOT (h.collare esclusa)	N° + H. Gambe
		porta Ø 300 su diam. 100/120 e porta Ø400 dal diam.140	portello RETTANG. 410X530	DIMENSIONI Ø INT + H.TOT (h. collare esclusa)	N° + H. Gambe					
TYPE	LT.	PORTE DE VINIFICATION				SANS PORTE	PORTE OVALE SUR LE FOND	PORTE OVALE FRONTALE (Porte 220x330 sur Ø 75/100)	DIMENSIONS Ø INT + H TOT (h.cheminee non comprise)	N° + H. Pieds
		porte Ø 300 sur diam. 100/120 et porte Ø400 du diam. 140	porte RECTANG. 410X530	DIMENSIONS Ø INT + H. TOT (h.cheminee non comprise)	N° + H. Pieds					
CV 240	15000			2400x4435	6x700				2400x4153	6x400
CV 240	18000			2400x5180	6x700				2400x4818	6x400
CV 240	20000			2400x5580	6x700				2400x5261	6x400
CV 250	15000			2500x4141	8x700				2500x4043	8x400
CV 250	20000			2500x5161	8x700				2500x5063	8x400
CV 250	25000			2500x6182	8x700				2500x6084	8x400
CV 260	15000			2600x3870	8x700				2600x3570	8x400
CV 260	18000			2600x4430	8x700				2600x4130	8x400
CV 260	20000			2600x4810	8x700				2600x4510	8x400
CV 260	22000			2600x5190	8x700				2600x4890	8x400
CV 260	25000			2600x5750	8x700				2600x5450	8x400
CV 260	28000			2600x6320	8x700				2600x6020	8x400
CV 260	30000			2600x6700	8x700				2600x6400	8x400
CV 260	35000			2600x7640	8x700				2600x7340	8x400
CV 300	20000			3000x3910	8x700				3000x3610	8x400
CV 300	25000			3000x4620	8x700				3000x4220	8x400
CV 300	30000			3000x5330	8x700				3000x5030	8x400
CV 300	35000			3000x6030	8x700				3000x5730	8x400
CV 300	40000			3000x6740	8x700				3000x6440	8x400





CV CON PORTELLO DA VINIFICAZIONE CV AVEC PORTE DE VINIFICATION

ACCESSORI COMPRESI NEL PREZZO:

- * Portello inox da vinificazione d.400 mm. con foro 1"1/2 per valvola di scarico totale (d.300 mm.- foro 1" su CV 100-120) oppure portello inox rettangolare 410X530 mm. cieco, a scarico tot
- * Chiusino inox circolare superiore centrale DN 400 mm - DN 300 mm su diam.75
- * Valvola di sfiato e depressione DN 30 sul chiusino
- * Tronchetto flangiato PN 6 (Ø a richiesta) per valvola di prelievo
- * Senza valvole (vedi Pag. 54)
- * Assazzino inox avvitato sul serbatoio
- * Gambe zincate regolabili h. 700 mm (h. 800 mm. se portello rettangolare 410x530)

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LE PRIX DE LA CUVE

- * Porte inox vinification d.400 mm. avec trou 1"1/2 pour vanne de vidange totale (d.300 mm. - trou 1" sur CV 100-120) ou porte inox rectangulaire 410x530 mm.sans trou, en vidange tot
- * Trappe inox ronde supérieure centrale de mm. 400 - DN 300 mm sur diam.75
- * Soupape de sécurité à double effet DN 30 sur la trappe
- * Bride PN 6 (Ø sur demande) pour vanne de tirage au clair
- * Sans vannes (voir page 55)
- * Dégustateur inox vissé sur la cuve
- * Pieds en acier zingué réglables h. 700 mm (h. 800 mm. si porte rectangulaire 410x530 mm.)



CV CON ALTRI PORTELLI O SENZA CV AVEC AUTRES PORTES OU SANS PORTE

ACCESSORI COMPRESI NEL PREZZO:

- * Chiusino inox circolare superiore centrale DN 400 mm - DN 300 mm su diam. 75
- * Valvola di sfiato e depressione DN 30 sul chiusino
- * N. 2 tronchetti flangiati PN 6 (Ø a richiesta) per valvola di prelievo e di scarico totale
- * Senza valvole (vedi Pag. 54)
- * Assazzino inox avvitato sul serbatoio
- * Gambe in acciaio zincato regolabili da 400 mm

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LE PRIX DE LA CUVE

- * Trappe inox ronde supérieure centrale de mm. 400 - DN 300 mm sur diam. 75
- * Soupape de sécurité à double effet DN 30 sur la trappe
- * n.2 brides PN 6 (Ø sur demande) pour vanne de tirage au clair et de vidange totale
- * Sans vannes (voir page 55)
- * Dégustateur inox vissé sur la cuve
- * Pieds en acier zingués réglables de 400 mm

